

PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ

1. Požičiavateľ: Slovenská republika – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
so sídlom: Pribinova 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151 866
v zastúpení: plk. Ing. Jozef Voľanský, na základe plnomocenstva č. p.: PHZ-KA4-2022/002710-001 zo dňa 15.6.2022

(ďalej len „požičiavateľ“)

a

2. Vypožičiavateľ: Obec Stráne pod Tatrami
obec (mesto): Obec Stráne pod Tatrami
so sídlom: OcÚ Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeka
IČO: 00326593
v zastúpení: Rastislav Sloveňák, starosta obce

(ďalej len „vypožičiavateľ“)

I.

1. Povereným zástupcom požičiavateľa plk. Mgr. Petrom Kovalíkom bol riadne odovzdaný a zástupcom vypožičiavateľa Rastislavom Sloveňákom riadne prevzatý hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka:

a) hasičský automobil – cisternová automobilová striekačka:

kategória:	N2,
značka:	IVECO,
obchodný názov:	CAS 15,
typ/variant/verzia:	IS70CI2BA/WISS/15/0.75,
výrobca vozidla/podvozku:	WAWRZASZEK ISS SP.ZO.O., POL.,
druh karosérie/nadstavby:	SG HASIČSKÁ,
identifikačné číslo motora(typ):	F1CFL4116*M
VIN:	ZCFC170AX05030971
príslušenstvo/výbava:	

V kabíne vozidla:

- klimatizácia
- sedadlá vybavené trojbodovým bezpečnostným pásom so samonavíjajúcim mechanizmom
- sedadlá s opierkami hlavy, sedadlo vodiča odpružené
- lampička na čítanie máp, zásuvka na 12V, odkladací priestor pre dokumentáciu
- vozidlová rádiostanica MOTOROLA DM4600e 1 ks
- prípojné body, anténa k rádiostanici
- ručné rádiostanice MOTOROLA DP4600e 6 ks
- nabíjačky pre ručné rádiostanice 6 ks
- ručné svietidlá Streamight Survivor LED 6 ks
- nabíjačka pre ručné svietidlá 6 ks
- hasiaci prístroj náplň 6 kg 1 ks (alebo alternatíva viac hasiacich prístrojov s celkovou náplňou 6 kg)

- reflexné nehorľavé vesty z materiálu Nomex Diamond Ultra s nápisom „HASIČI“ vo veľkostiach XL a XXL 5 ks
- reflexná nehorľavá vesta z materiálu Nomex Diamond Ultra s nápisom „VELITEL ZÁSAHU“ a „HASIČI“ 1 ks
- prenosná motorová striekačka s čerpadlom spĺňajúca podmienky STN EN 14466 +A1, so zavodňovacím zariadením, s benzínovým motorom a elektrickým štartovaním 1 ks
- prenosné primiešavacie zariadenie 1 ks
- nasávacie hadice celkovej dĺžky 10 m
- lopata 3 ks
- metla 2 ks
- rámová píla 1 ks
- prepravný obal na penidlo (objem 20 l) 2 ks
- požiarň vak 4 ks
- vedro plechové 3 ks
- sorbčná látka (sypká) 10 kg
- tesniaci tmel 2 kg
- látka na biologické odbúranie ropných látok 1 l
- tlaková požiarň hadica „B75“ dĺžky 20 m 10 ks
- tlaková požiarň hadica „B75“ dĺžky 5 m 1 ks
- tlaková požiarň hadica „C52“ dĺžky 20 m (6 ks v košoch) 8 ks
- tlaková požiarň hadica „D25“ dĺžky 20 m 6 ks
- plávajúci nasávací kôš 1 ks
- záchytné lano (dĺžka 20 m) 2 ks
- kľúč na spojky B75/C52 2 ks
- kľúč na nasávacie hadice 2 ks
- kľúč na kanálové poklopy 2 ks
- rozdeľovač B75/C52+B75+C52 1 ks
- rozdeľovač „C52/D25+C52+D25“ 1 ks
- pretlakový ventil „B75“ 1 ks
- hydrantový nadstavec 1 ks
- kľúč k nadzemnému hydrantu 1 ks
- kľúč k podzemnému hydrantu 1 ks
- dopravné kužele 4 ks
- výstražné svetlo Eflare HZ 530 s podstavcom 4 ks
- viazač na hadice 4 ks
- prechod B75/C52 3 ks
- prechod C52/D25 2 ks
- prechod 110(Z) / B75 1 ks
- zberač (výstup kompatibilný s nasávacím hrdlom čerpadla / vstup 2xB75) 1 ks
- objímky C52 4 ks
- objímky B75 4 ks
- 4-dielny nastavovací hliníkový rebrík s celkovou dĺžkou 8 m podľa STN EN 1147 1 ks
- trhací hák 2-dielny, celková dĺžka 4 m 1 ks
- prepravný obal na PHM pre motor vozidla (objem 10 l) 1 ks
- lekárnička (nie autolekárnička) 1 ks
- prejazdový mostík 2 ks
- prúdnic B 75 1 ks
- prúdnic C 52 4 ks

- nástavec na strednú penu na prúdnicu C52 kombinovanú 1 ks
- nástavec na ťažkú penu na prúdnicu C52 kombinovanú 1 ks
- prúdnicu D25 3 ks
- primiešavač na tuhé zmáčadlo so spojkami B75 1 ks
- tuhé zmáčadlo 3 ks
- záchranné lano dĺžky 30 m 1 ks
- prenosný hasiaci prístroj práškový s náplňou hasiaceho prášku 5 kg 2 ks
- prenosný hasiaci prístroj snehový s náplňou 5 kg CO₂ 1 ks
- variabilný ručný vyslobodzovací nástroj 1 ks
- rezač bezpečnostných pásov 2 ks
- nádoba na zachytenie ropných látok s objemom 15 l a s výškou max. 150 mm 1 ks
- pákové nožnice 1 ks
- páčidlo ploché (dĺžka 700 mm) 1 ks
- sada zámočníckeho náradia (plochý sekáč, hrotový sekáč, dláto, zámočnícke kladivo, kombinované kliešte, drôtená kefa, izolačná páska, píłka na kov s náhradnými pílovými listami, sada obojstranných vidlicových kľúčov v rozsahu veľkosti 8-32 mm) 1 sada
- hasičská sekera 1 ks
- krompáč 1 ks

Súčasť dodávky vozidla:

- plnohodnotné rezervné koleso s pneumatikou vhodnou pre prednú nápravu
- kompletne príslušenstvo potrebné pre výmenu kolesa (zdvihák s nosnosťou najmenej 3 tony)
- príslušenstvo pre ťahanie a vlečenie v prípade poruchy (ťažná tyč v zmysle vyhlášky č. 9/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov)
- ostatná povinná výbava motorového vozidla predpísaná všeobecne záväzným právnym predpisom

b) súprava povodňovej záchranej služby pre hasičské jednotky:

Kategória: O2
 Značka: KOVOFLEX
 Obchodný názov: KF-T-2
 Typ/variant/verzia: K2/03H/1000TB
 Výrobca vozidla (podvozku): KOVOFLEX, spol. s r. o., SVK
 Druh karosérie (nastavby): DC skriňová
 VIN: U5DK20000F1000016

príslušenstvo/výbava:

	Označenie	Množstvo	Výrobné číslo
	Transportný prostriedok súpravy s dokumentáciou	1 ks	U5DK20000F1000016
Ľavá strana			
1	Motorové kalové čerpadlo	1ks	2015/04/028
2	Elektrocentrála	1ks	1289-15
3	Plávajúce čerpadlo	1ks	15050440
4	Kovová krhla na vodu	1ks	

5	Kovové vedro	1ks	
6	Nasávací kôš	1ks	
7	Redukcia k protipovodňovej zábrane	1ks	
8	Kľúč na spojky	2ks	
9	Ventilové lano 20m	1ks	
10	Záchytné lano s karabínou	1ks	
11	Hadica pre výfukové plyny 1,5m k elektrocentrále	1ks	
12	Kľúč na koleso 19	1ks	
13	Redukcia z 13-pólovej na 7-pólovú zásuvku	1ks	
14	Ťažné oko DIN40	1ks	
15	Zámok upínacej hlavice s 2 ks kľúčmi	1ks	
16	Matica M12	2ks	
17	Pomocná doťahovacia tyč zubových spojok	1ks	
18	Tlaková hadica	5ks	

Pravá strana

19	Elektrické ponorné kalové čerpadlo	1ks	2015/04/017K
20	Plastový kanister na PHM, 20l	1ks	
21	Prenosná protipovodňová zábrana	4ks	
22	Príslušenstvo k protipovodňovej zábrane, je súčasť balenia zábrany:		
22a	Sada na opravu protipovodňovej zábrany	4ks	
22b	Upínacie pásy k protipovodňovej zábrane	8ks	
22	Predlžovací vodič na prenosnom navijaku 400V	1ks	
23	Predlžovací vodič na prenosnom navijaku 230V	1ks	
24	LED lampa so stojanom	1ks	
25	Zložka s dokumentáciou	1ks	

Zadná strana

26	Nasávacie vedenie	5ks	
27	Cestárska metla	1ks	
28	Stavebná lopata	1ks	
29	Vidly	1ks	
30	Hrable	1ks	
31	Búracia sekera	1ks	
32	Sekeromotyka	1ks	
33	Kromptáč	1ks	
34	Uzemňovací kolík s 5m vodičom	1ks	
35	Kladivo 2kg	1ks	
36	tlmica	1ks	
37	Zakladací klin	2ks	
38	Rezervné koleso	1ks	
39	Kľúč nadstavby	2ks	

2. Spolu s predmetom výpožičky vypožičiatel' prevzal osvedčenie o evidencii a servisnú knižku.
3. Vypožičiatel' podpisom tohto protokolu potvrdzuje, že bol požičiavateľom riadne oboznámený pred odovzdaním predmetu výpožičky do užívania s návodom na obsluhu a príslušnými technickými normami, ktoré upravujú pravidlá užívania predmetu výpožičky a jeho príslušenstva.
4. Poverení zástupcovia zmluvných strán podpísaním tohto protokolu potvrdzujú, že pri odovzdávaní a preberaní predmetu výpožičky neboli*) boli*) zistené žiadne*) tieto*) nedostatky.

II.

Tento protokol je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o výpožičke.

V Prešove, dňa


11-07-2022

V Stráňach pod Tatrami, dňa

11-07-2022

Za požičiavateľa: **KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO**
Hasičského a zachranného zboru
v Prešove
Požiarnická 1
080 01 Prešov

Za vypožičiavateľa:



plk. Mgr. Peter Kovalík
riaditeľ Krajského riaditeľstva
HaZZ v Prešove

Rastislav Sloveňák
starosta obce

kategória:

značka:

obchodný názov:

typ/variant/verzia:

výrobcu vozidla/podvozku:

dráh. kategória/nadstavba:

úradnícke číslo motora (typ):

VIN:

príslušenstvo/výbava:

N2,

IVECO,

CAS 15,

IS70C12BA/W/ISS/130/15,

WAWRZASZER 128 SP. ZO O., POL.,

SG HASIČSKÁ,

FICPL4116*W

ZCFC170AX05030571

V kabíne vozidla:

- klimatizácia
- sedadlá vybavené trojbodovými bezpečnostnými pásmi so samonavíjajúcou mechanikou
- sedadlá s opierkami hlavy, sedadlo vodiča odpružené
- lampička na čítanie map, zásuvka na 12V, odkladací priestor pre dokumentáciu
- vozidlová rádiová stanica MOTOROLA DM4600e 1 ks
- prípojné body, anténa krídlová sání
- ručné rádiové stanice MOTOROLA DP4600e 6 ks
- nabíjačky pre ručné rádiové stanice 6 ks
- ručné svietidlá Streamlight Survivor LED 6 ks
- nabíjačka pre ručné svietidlá 6 ks

*) Nehodiace sa prečiarknuť.

por. Mgr. Erika Špirengová